



Su proveedor de confianza



IKA Specials Q1 / 2026

Soluciones innovadoras para laboratorios

Aproveche nuestras ofertas por tiempo limitado en equipos de laboratorio esenciales. Consigue ahora tus descuentos utilizando el código promocional **QC12026**. Los descuentos son válidos hasta el 31 de marzo de 2026.



Descubra todas las ofertas en www.ika.com/promo.



Plataforma de agitación patentada y extraíble

Incubadora refrigerada e incubadora con agitación **INC 125 FS & FC digital**

- › Calentamiento: hasta 80 °C, enfriamiento: hasta -5 °C
- › Velocidad del ventilador: ajustable (0-100 %) para una distribución óptima de la temperatura
- › Descontaminación: 100 °C durante 2,5 h
- › Incubadora refrigerada con refrigerante ecológico R290

INC 125 FS digital (SP20)

Nº de Ident. 0020117229

INC 125 FS digital (SP25)

Nº de Ident. 0020117238

INC 125 FC digital Incubator cooled

Nº de Ident. 0020126194

-5%

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology

Oferta limitada de pipetas

**Cada IKA PETTE vario 100 – 1000 µl
vem com uma caixa de ponteiras grátis**



Shop now

IKA PETTE vario 100 – 1000 µl

Nº de Ident. 0020011216



Grátis

NUEVO



Dispersador manual T 10 battery ULTRA-TURRAX®

- › Homogenizador inalámbrico que funciona con batería, ideal para uso móvil
- › Volumen de trabajo: hasta 100 ml (H₂O), apto para microtubos
- › Para muestreo in situ, cabinas de seguridad biológica/flujo laminar, homogenización de tejidos
- › Motor CC sin escobillas para un funcionamiento silencioso
- › Amplia variedad de herramientas de dispersión disponibles: planas, dentadas, de acero inoxidable, de plástico

N° de Ident. 0020103418

-10%

2+1
Year
Warranty*

La mejor relación calidad-
precio de su clase



Evaporador rotatorio RV 3 V Starter Solution

La configuración completa y rentable incluye:

- › Baño calefactor HB eco (4 L, RT – 99 °C)
- › Condensador vertical de vidrio (matraces de 1 L, superficie de 1500 cm²)
- › Bomba de vacío VACSTAR lite (mín. 9 mbar)
- › Controlador VC 10 lite (modos manual y programable)
- › Chiller RC 2 lite (400 W, hasta –10 °C, bomba de 0,35 bar)

N° de Ident. 0010014955

-10%

2+3
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology

*Versión V-C recubierta disponible bajo pedido; póngase en contacto con su representante de IKA

Con refrigerante
ecológico R290



Se combina mejor como dispositivos periféricos:
EasySyn & HABITAT



Enfriador/circulador compacto para enfriar y calentar RC 2 lite & HRC 2 lite

- › **RC 2 lite:** 400 W de refrigeración, ideal para evaporadores, condensadores e intercambiadores de calor
- › **HRC 2 lite:** 400 W de refrigeración + 1000 W de calentamiento, perfecto para biorreactores, reactores de laboratorio y baños abiertos
- › Rápido control de la temperatura con 1 L de volumen de llenado y 2,5 L de volumen de trabajo
- › Potente bomba (0,35 bar) compatible con aplicaciones múltiples o de baño abierto

RC 2 lite

N° de Ident. 0025007945

HRC 2 lite

N° de Ident. 0020104319

2+1
Year
Warranty*

ECO
energy-efficient
technology

-15%

Nuestro producto
más vendido



Agitador magnético **RCT basic ready-to-go Solution**

- › Configuración completa para un control preciso de la temperatura
- › Incluye varilla de soporte, brazo extensible y abrazadera con cabeza de saliente para un posicionamiento seguro del sensor PT 1000
- › Colocación del sensor optimizada: fuera del vórtice de agitación, profundidad de inmersión ≥ 20 mm
- › Cubierta de silicona (vasos de precipitados de 600 y 1000 ml): protección contra salpicaduras, tapa de ahorro energético, reducción del ruido

Nº de Ident. 0010011525

-10%

2+1
Year
Warranty*

Compacto y
fácil de usar



Bomba de vacío **VACSTAR lite Starter Solution**


- › Incluye bomba VACSTAR lite + controlador VC 10 lite
- › Comunicación integrada del dispositivo con circuladores para optimizar los flujos de trabajo
- › La función de limpieza de válvulas prolonga la vida útil del sistema y reduce el mantenimiento

Nº de Ident. 0010014667

-5%

2+1
Year
Warranty*

Circuladores de inmersión y puente **ICC 100 lite eco 18**



- › Unidad de control de temperatura de alto rendimiento para líquidos de hasta 100 °C
- › Incluye Circulador ICC 100 lite, baño plástico IB 18 eco (tamaño L) y puente de baño BL.ICC lite
- › Diseñado para circulación interna; temperatura máxima del baño: 100 °C (solo agua)
- › Configuración lista para conectar y facilita la instalación

Nº de Ident. 0010013196

-5%

2+1
Year
Warranty*




Viscosímetro rotacional **ROTAVISC me-vi Complete**

- › Rango de viscosidad 100 – 40 000 000 mPa
- › Precisión: ± 1 % del rango; reproducibilidad: $\pm 0,2$ %
- › Ajuste continuo de la velocidad
- › Volumen de suministro: juego de husillos (SP7–SP12), soporte protector, sensor de temperatura, ROTASTAND

Nº de Ident. 0010013827

-5%

2+8
Year
Warranty*



Circulador térmico para baños **CBC VISC lite**

- › Amplio rango de temperatura: -25 °C a 125 °C
- › Combinación ideal: Diseñado para su uso con viscosímetros IKA ROTAVISC
- › Con refrigerante natural R290
- › El flujo de agua optimizado en un baño aislado garantiza un control rápido y preciso de la temperatura

Nº de Ident. 0020117179

-10%

2+1
Year
Warranty*

Prueba gratuita: 30 días de acceso completo a todas las funciones y más de 700 dispositivos, sin compromiso



Software de laboratorio **labworldsoft® 6 Lite**

- › Software básico para supervisar, controlar y documentar un dispositivo IKA
- › Ideal para automatizar procesos de laboratorio y cálculos en tiempo real a través de PC
- › Cumple con la normativa FDA 21 CFR Parte 11 y ofrece gestión avanzada de usuarios
- › Incluye actualizaciones durante 1 año

Nº de Ident. 0020017364

-5%



Ver vídeo



designed for scientists



Ampliación gratuita de la garantía

IKA ofrece generosas extensiones de garantía gratuitas si registra su producto en www.ika.com/register en los 90 días posteriores a la compra. Normalmente, esto le permite beneficiarse de un año de servicios adicionales (2+1). Con algunos equipos, incluso garantizamos varios años de extensiones de garantía es:

- › Evaporadores rotatorios y agitadores de incubación KS 4000: extensión de garantía de cinco años (2+3).
- › Viscosímetros, ElectraSyn 2.0, RCT digital, C-MAG HS 7 control y la serie MICRO-/MINISTAR: ampliación por ocho años completos (2+8).
- › Para calorímetros: un año de garantía más un año adicional tras el registro (1+1).

No se pierda ninguna promoción ni noticia de IKA

¿Le gustaría estar entre los primeros en recibir información sobre las innovaciones y novedades para su laboratorio? Suscríbase a nuestro boletín informativo.



Manténgase al día:
www.ika.com/newsletter

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA

(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net

EL SALVADOR

(503) 2522-0638 / 1926
infosv@recasa.net

NICARAGUA

(505) 2278-6045
infoni@recasa.net

COSTA RICA

(506) 4419-0810
infocr@recasa.net

recasa.com.gt
 (502) 5536-6213
 recasa



SCAN ME