

Envasadoras Verticales

Para el empaque de producto en bolsa, sobre o stick

Con nuestras envasadoras podrá empaquetar productos en presentación de bolsa, sachet o stick, según lo permita el modelo.

Todos los modelos que le ofrecemos funcionan de manera automática y son altamente recomendadas para niveles altos de producción.



Líquidos EVAB - 500 / 1000 L

Le ofrecemos 2 modelos que le permiten envasar en formato cuadrado bolsas de polietileno simple; productos como agua, leche, jugos, etc.

Características

- Productividad de 20 hasta 40 bolsas por minuto (dependiendo de la medida que se esté llenando)
- Codificadora *opcional
- Filtro UV para esterilización final de paso de agua
- Luz UV para esterilización del material de empaque
- Las piezas en contacto con el producto son de acero 316



Industria de Bebidas



Especificaciones

Modelo	EVAB-500L	EVAB-1000L
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60
Potencia (W)	1200	1200
Capacidad (bolsas/h)	1500-2100	1000
Capacidad de empaque (ml)	200-500	200-1000
Ancho del film (mm)	240/320	240/320
Tamaño de bolsa (mm)(L*W)	(50-170) x (50x150)	(50-205) x (50-170)
Dimensiones (LxWxH) (mm)	850x750x1600	950x850x1900
Peso Neto (kg)	350	420

Líquidos y Semisólidos EVA - 20 / 50 / 100 V

Las empacadoras de la serie EVA-V le permiten empacar salsas, chiles, aderezos, champú, gel y otros productos viscosos.

Ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.



Características

- Máquina automática, controlada por pantalla PLC
- Las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable
- Trabaja con material termosellable
- Codificadora para lote y vence *opcional


Especificaciones

Modelo	EVA-20V	EVA-50V	EVA-100V
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1700	1700	1700
Capacidad de empaque (ml)	5-20	10-50	20-100
Capacidad (bolsas/min)	40-80	40-70	30-60
Largo de sobre (mm)	50-110	80-150	80-220
Ancho de sobre (mm)	30-90	30-110	30-150
Dimensiones (LxWxH) (mm)	790x600x1780	790x600x1780	790x600x1780
Peso Neto (kg)	350	350	400

Polvos Finos y Granulados EVA - 20 / 50 / 100 P

3 modelos que pueden trabajar con sistema volumétrico o tornillo sin fin. Para producto seco en polvo, como cremora, leche, café pulverizado, refrescos instantáneos, harina, medicina, agroquímicos, etc.

Máquinas utilizadas en la industria alimentaria, farmacéutica y veterinaria.



Especificaciones


Modelo	EVA-20P	EVA-50P	EVA-100P
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1300	1500	1700
Capacidad (bolsas/min)	35-55	25-50	20-40
Capacidad de empaque (ml)	2-20	5-50	10-100
Largo de sobre (mm)	35-110	80-150	50-200
Ancho de sobre (mm)	25-80	70-100	50-150
Dimensiones (LxWxH) (mm)	1060x720x1800	1060x720x1800	1130x860x1950
Peso Neto (kg)	330	340	375

Granulados

EVA - 20 / 500 / 1000 G

Le permiten empaquetar diferentes tipos y tamaños de granos dependiendo del modelo que elija.

Con estas máquinas podrá empaquetar azúcar, sal, frijol, arroz, avena, semillas, etc.



Especificaciones

Modelo	EVA-20G	EVA-500G	EVA-1000G
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1700	1700	2000
Capacidad (bolsas/min)	50-80	15-70	15-50
Capacidad de empaque (ml)	5-40	20-500	50-1000
Largo de sobre (mm)	50-110	50-220	50-250
Ancho de sobre (mm)	30-80	30-150	50-200
Dimensiones (LxWxH) (mm)	790x600x1780	1150x860x1850	1150x860x2070
Peso Neto (kg)	350	320	330

Tabletas

EVA - 20 / 40 / 50 T

Con esta línea de máquinas podrá envasar producto sólido, tipo tableta, cápsula o gragea.

Principalmente utilizadas en la industria farmacéutica.



Especificaciones

Modelo	EVA-20T	EVA-40T	EVA-50T
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1300	1500	1700
Capacidad (bolsas/min)	0.5-20	5-40	30-150
Capacidad de empaque (ml)	18-100	50-90	35-75
Largo de sobre (mm)	35-85	50-110	80-150
Ancho de sobre (mm)	25-70	30-80	30-110
Dimensiones (LxWxH) (mm)	930x720x1870	930x720x1870	1060x720x1870
Peso Neto (kg)	350	350	400



Para Té EVA -TE2S

Con esta máquina podrá realizar de manera automática todo el proceso para envasar té molido.

¿Cómo lo realiza?

1. Confecciona el sobre de papel filtro
2. Dosifica el producto
3. Sella el sobre primario
4. Confecciona el segundo sobre
5. Dosifica el saquito de té dentro del mismo

Características

- Máquina controlada por pantalla PLC
- Los componentes como cubiertas son fabricados en acero 304 y las partes en contacto con el producto en 316
- Control constante de temperatura
- Detiene la máquina en la posición seleccionada, no se adhiere a la cuchilla y no hay gasto de película
- Para películas de papel/PE y otras películas laminadas sellables por calor
- Codificadora para lote y vence *opcional



Especificaciones

	Modelo	EVA-TE2S
Voltaje (V/Hz)		AC 220/60
Potencia (W)		1800
Rango de llenado (ml)		1.5 a 8 ml
Longitud de la bolsa (mm)		55 mm
Ancho de la bolsa (mm)		60 mm
Hilo largo (mm)		165 mm
Tamaño de la etiqueta(mm)		20x20
Velocidad de Embalaje (Bol/Min)		20 – 50
Dimensiones externas(L*W*H) (mm)		1100x1000x2000
Peso Neto (kg)		850

* Algunos modelos pueden requerir alimentación de aire comprimido el cual no está incluido con el equipo

Sobres con forma especial EVA - 20 F

Para aquellos productos que requieran envasarse en sobres con forma diferente a la tradicional, le ofrecemos el modelo EVA-20F.

Esta máquina le permite empacar productos líquidos y viscosos, como bebidas, salsas, champú, etc.



Especificaciones

Modelo	EVA-20F
Motor	1/4HP x 1pc
Consumo de energía (kw)	1.5
Voltaje (V/Hz)	220/60
Velocidad de empaque (bolsa x minuto)	25-40
Capacidad de empaque (ml)	5-45
Tamaño de sobre	Según requerimiento
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1350x1050x1850
Peso Neto (kg)	350

Beneficios



Para la Industria



Imágenes con fines ilustrativos, el equipo final puede variar.

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Los rangos y capacidades de producción pueden variar según su producto.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Rev. 06/2021

Representaciones de Centroamérica, S.A.

GUATEMALA

(502) 2461-2727
mercadeo@recasa.net
31 calle 14-11, Zona 5,
Ciudad de Guatemala

EL SALVADOR

(503) 2522-0638
(503) 2522-1926
infosv@recasa.net

COSTA RICA

(506) 4001-2965
infocr@recasa.net



recasa.com.gt



(502) 5536-6213



recasagt