

# RECASA


*Su proveedor de confianza*



Global Packaging Machinery

# Llenadoras

## De Pedestal y Mesa



Contar con equipos que optimicen tiempo y esfuerzo es necesario en el proceso de llenado. Es por ello que ponemos a su disposición varios modelos que se ajustan a diferentes niveles de producción, permitiéndole llenar productos líquidos y viscosos de baja viscosidad.

# Llenadoras

## De Pedestal

### Electroneumáticas, para un llenado libre de fugas

Ponemos a su disposición 4 modelos de máquinas llenadoras de la línea LLS, ideales para productos líquidos y también para productos de baja viscosidad.

Su diseño robusto de acero inoxidable, las hace resistentes y duraderas. Son fáciles de utilizar y mantener.

Están equipadas con un switch de pie, lo que permite al operario tener las manos desocupadas.

### ¿Qué productos puede llenar?

Jugos, leche, agua, champú, gel de pelo, alcohol, ketchup y salsas.



### Aplicaciones

Son utilizadas por las industrias de Alimentos y Bebidas, Cosmética, Cuidado Personal, Agrícola, Cuidado de Animales, Farmacéutica y Química.

### Características

- Fabricadas en acero inoxidable
- Cuentan con ruedas para fácil desplazamiento
- Ajuste de medida de llenado
- Precisión de llenado





## Especificaciones

Código	LLS-250	LLS- 2 x 250	LLS-500	LLS-1000
Rango de Llenado (ml)	80 a 250	2X 80 a 250	150 a 500	300 a 1000
Velocidad de llenado (env/m)	15-25	30-50	12-20	10-18
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1000x550x1250	1000x550x1250	1100x550x1300	1300x700x1350
Peso Neto (kg)	38	48	38	45
Cantidad de Boquillas	1	2	1	1



# Llenadoras

## De Mesa

### Electroneumáticas, fáciles de utilizar y mantener

Le ofrecemos 4 modelos de máquinas llenadoras ideales para líquidos de baja y mediana viscosidad.

Están fabricadas con acero inoxidable y requieren electricidad 220v y aire comprimido.

### ¿Qué productos puede llenar?

Mostaza, mayonesa, salsas, jalea, jabón líquido, champú, gel, crema corporal, jarabes, etc.

### Aplicaciones

Son utilizadas por las industrias de Alimentos y Bebidas, Cosmética, Cuidado Personal, Agrícola, Cuidado de Animales, Farmacéutica y Química.

### Características

- Fabricadas en acero inoxidable
- Cuentan con pedal
- Permite ajustar el volumen y velocidad de llenado





## Especificaciones

Código	LLV-250	LLV-500	LLV-1000	LLV-5000
Rango de Llenado (ml)	80 a 250	150 a 500	300 a 1000	1000 a 5000
Velocidad de llenado (env./m)	15 - 25	12 - 20	10 - 18	6 - 10
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1000x550x1250	1100x550x1300	1100x550x1300	1100x550x1300
Peso Neto (kg)	38	38	38	38
Cantidad de Boquillas	1	1	1	1

### Beneficios



\* Consulte si contamos con un equipo en plaza para realizar una demostración sin compromiso.

Imágenes con fines ilustrativos, el equipo final puede variar.

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Los rangos y capacidades de producción pueden variar según su producto.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Rev. 06/2021

## Representaciones de Centroamérica, S.A.

### GUATEMALA

(502) 2461-2727  
mercadeo@recasa.net  
31 calle 14-11, Zona 5,  
Ciudad de Guatemala

### EL SALVADOR

(503) 2522-0638  
(503) 2522-1926  
infosv@recasa.net

### COSTA RICA

(506) 4001-2965  
infocr@recasa.net



recasa.com.gt



(502) 5536-6213



recasagt